






Installation d'un support Van 'n Bike		Remarque	Photo
A.	<p>Installez le support de cadre Van 'n Bike.</p> <p>Pièces :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Support de cadre avec support de montage • boulon hexagonal M8 • 2 pinces noires • 1 sécurisation Nord Lock • 1 bouton étoile • 1 capuchon noir 	<p>Le support de cadre Van 'n Bike est une connexion supplémentaire entre le cadre Van 'n Bike et votre porte-vélos.</p> 	
B.	<p>Insérez le boulon fourni dans le trou du support de montage.</p> <p>Fixez ensuite cet ensemble dans le trou fileté au milieu du tube horizontal supérieur du Van 'n Bike. Serrez avec la clé n°13 et placez le capuchon noir sur la tête du boulon.</p>	<p>Lors du serrage, vous avez le choix de positionner le support de cadre plus haut ou plus bas en donnant un demi-tour au support de fixation.</p>  <p style="text-align: center;">OU</p> 	
C.		<p>Vous pouvez modifier la position de la pince avec des « pinces » en la faisant glisser vers l'avant ou vers l'arrière sur le tube du support de cadre. Desserrez et serrez avec une clé Allen n° 6.</p>	

La pince à « pinces » peut également être tournée vers le haut.



Il est également possible de retirer la pince du tube et de la retourner, avec le bouton étoile tourné vers l'intérieur.

Vous pouvez donc ajuster la position de la pince de différentes manières au porte-vélos que vous placez sur le Van 'n Bike.

Une fois la bonne position prise, vous pouvez placer la pince avec « pinces » autour du support de votre porte-vélos et la serrer avec le bouton étoile.

D. **ATTENTION !!!!!!!!!**

Il y a des rondelles « Nord Lock » sur le bouton en étoile. Ceci doit toujours être attaché au bouton étoile pour éviter qu'il vibre desserré pendant la conduite.

Les anneaux de retenue Nord Lock se composent de 2 disques qui doivent être placés l'intérieur l'un vers l'autre. La photo ci-dessous montre l'intérieur des rondelles.



La photo ci-dessous montre l'extérieur des rondelles.

